

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об обеспечении безопасности труда и предупреждении несчастных случаев на производстве при подготовке и проведении весенней посевной кампании

Для безопасного проведения весенне-полевых работ необходимо неукоснительно соблюдать требования по охране труда, которые установлены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Основными нарушениями, выявляемыми при осуществлении надзора в организациях агропромышленного комплекса, которые приводят к травмированию, являются:

- эксплуатация транспортных средств и другого оборудования без защитных ограждений движущихся (вращающихся) частей;

- допуск к работе работника, не обученного безопасным способам ее выполнения;

- отсутствие на постах накачивания шин табличек с указаниями номинального давления в шинах в зависимости от вида транспортного средства;

- неустановка снятых с техники узлов и агрегатов на устойчивые специальные подставки при их ремонте и техническом обслуживании;

- необеспечение установки противооткатных упоров под колеса техники при ее техническом обслуживании и ремонте;

- отсутствие таблички с надписью «ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» на рулевом колесе транспортных средств, установленных на пост технического обслуживания и ремонта;

- необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты либо неиспользование работниками выданных им средств индивидуальной защиты.

Для обеспечения безопасного выполнения сельскохозяйственных работ работодатель обязан осуществить до начала проведения работ подготовку рабочих мест.

Расположение рабочих мест должно обеспечивать необходимый обзор зоны наблюдения с рабочего места. При выполнении технологической операции несколькими работающими должна быть обеспечена визуальная или звуковая связь между ними.

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны, к которым следует относить:

- зоны работ сельскохозяйственных машин, иных машин и оборудования, грузовых и иных транспортных средств, средств

механизации в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

территорию полей, обрабатываемую (обработанную) пестицидами (агрохимикатами);

зону вблизи электрического ограждения (возможного удара электрическим током);

иные зоны, определенные с учетом идентификации опасностей.

Нахождение в опасной зоне работающих, не занятых выполнением соответствующих работ, иных лиц не допускается.

Места технического обслуживания и ремонта машин и оборудования должны располагаться вне опасных зон.

Для организации и обеспечения безопасности труда назначаются должностные лица, ответственные за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ, в том числе за:

исправное состояние сельскохозяйственных машин;

безопасную эксплуатацию сельскохозяйственных машин;

выпуск на линию в исправном состоянии сельскохозяйственных машин;

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, установку их на хранение;

безопасное проведение работ с применением пестицидов (агрохимикатов), химических веществ.

Необходимо помнить, что безопасность при организации и выполнении сельскохозяйственных работ обеспечивается:

комплексной механизацией, автоматизацией, применением дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии вредных и (или) опасных производственных факторов;

подготовкой полей, производственных площадок и помещений к выполнению работ;

применением безопасных способов погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, исключающих применение ручного труда.

Сельскохозяйственные машины, малые сельскохозяйственные машины, средства механизации должны быть исправными, использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных организацией-изготовителем.

Агрегатирование сельскохозяйственных машин допускается с малыми сельскохозяйственными машинами с учетом тягового класса. Соединение сельскохозяйственных машин с прицепными (навесными)

малыми сельскохозяйственными машинами должно быть надежным и исключать самопроизвольное их рассоединение.

При размещении и эксплуатации сельскохозяйственных машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

Работа сельскохозяйственных машин допустима на полях, уклон которых не превышает 16 процентов (8 - 9 градусов).

Сельскохозяйственные машины должны быть снабжены противооткатными упорами.

При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) следует:

переводить агрегируемую малую сельскохозяйственную машину в транспортное положение перед началом поворота (разворота), опускать навесное оборудование в рабочее положение после завершения поворота;

при переезде сельскохозяйственной машины с одного объекта (участка) на другой установить навесное (прицепное) оборудование и другие рабочие органы (выгрузные шнеки, транспортеры, иные) в транспортное положение и надежно зафиксировать;

при смене места работы перевести сельскохозяйственную машину в транспортное положение;

убедиться в отсутствии работающих на навесном оборудовании и рядом с ними при их подъеме и опускании;

осуществлять разворот в местах, где нет препятствий, мешающих его выполнению;

в случае вынужденной остановки сельскохозяйственной машины на склоне затормозить ее, а двигатель выключить.

При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) не допускается:

нахождение в кабине сельскохозяйственной машины, а также на участке производства работ лиц, не связанных с выполнением технологического процесса;

нахождение работающих в опасной зоне действия сельскохозяйственной машины;

работа со снятыми ограждениями опасных зон сельскохозяйственной машины (агрегируемой малой сельскохозяйственной машины);

подача сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) назад с заглубленными рабочими органами;

оставление сельскохозяйственной машины с работающим двигателем без надзора;

сцепка (расцепка) прицепного (навесного) оборудования до полной остановки сельскохозяйственной машины.

Смену, очистку и регулировку навесного оборудования сельскохозяйственных машин, находящегося в поднятом состоянии, следует проводить только после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное его опускание. Очистку следует осуществлять с применением предназначенных для этих целей приспособлений (крючков, чистиков, иных).

При очистке сельскохозяйственных машин сжатым воздухом следует применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания, а струю воздуха направлять от себя.

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационными документами организаций-изготовителей и ремонтной документацией.

Под колеса сельскохозяйственной машины, установленной для технического обслуживания и ремонта, в целях предупреждения ее самопроизвольного передвижения необходимо установить упоры (не менее двух).

Установка сельскохозяйственной машины на осмотровую канаву или подъемную платформу осуществляется под руководством уполномоченного должностного лица.

Для перехода через осмотровую канаву следует применять переходные мостики. Неиспользуемые более одной рабочей смены осмотровые канавы, траншеи или их части должны перекрываться.

При техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной машины на посту технического обслуживания не допускается:

- выполнять работы на сельскохозяйственной машине, вывешенной только на подъемных механизмах (домкратах или таях);

- устанавливать сельскохозяйственную машину на случайные предметы вместо специальных подставок (козелков) с определенной допустимой нагрузкой;

- снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты и узлы сельскохозяйственной машины при зачаливании их тросом или канатами без специальных захватов;

- находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним сельскохозяйственной машины;

- работать без соответствующего освещения;

- находиться на краю осмотровой канавы;

класть на край осмотровой канавы инструмент или материалы при работе в осмотровой канаве;

находиться в проеме въездных (выездных) ворот во время нахождения или передвижения в них сельскохозяйственной машины;

находиться между сельскохозяйственной машиной и опорой или иным сооружением во время или перед началом ее движения;

находиться на крыше движущейся сельскохозяйственной машины.

Монтажные и демонтажные работы с шинами следует выполнять с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента, а также специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих.

Все работы с применением пестицидов (агрохимикатов) должны регистрироваться в журнале, в котором указываются дата, время и место проведения работ, уполномоченные должностные лица, ответственные за безопасное проведение работ, применяемые пестициды (агрохимикаты).

Границы участков, обрабатываемых и обработанных пестицидами (агрохимикатами), должны быть обозначены знаками безопасности на расстоянии в пределах видимости от одного знака безопасности до другого. Знаки безопасности следует убирать после окончания срока ожидания, установленного для конкретных пестицидов (агрохимикатов).

Кабины сельскохозяйственных машин при обработке полей пестицидами (агрохимикатами) должны быть закрыты.

По окончании работ с применением пестицидов (агрохимикатов) все площадки, на которых проводились работы, сельскохозяйственные машины, воздушные судна, опрыскиватели и иное оборудование, тара, инвентарь должны быть освобождены от остатков пестицидов (агрохимикатов), очищены и промыты водой.

В целях профилактики и недопущения несчастных случаев при проведении весенней посевной кампании Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты полагает целесообразным рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, комитетам и управлениям по сельскому хозяйству и продовольствию обл-, райисполкомов:

провести семинары (совещания) с руководителями и специалистами организаций агропромышленного комплекса, проанализировав причины допущенных ранее нарушений требований безопасности труда, и принять исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев;

потребовать от руководителей организаций обеспечить контроль за исполнением должностными лицами и работниками требований, определенных актами законодательства, техническими нормативными правовыми актами, локальными правовыми актами.